

Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa)

du ...

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)¹, vu les art. 4, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)²,

vu les art. 17, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)³,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

¹ La présente ordonnance règle en particulier l'exécution de l'Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires⁴ (accord de garanties) et de son protocole additionnel du 16 juin 2000⁵.

² Elle vise à ce que les matières et les activités soumises à l'accord de garanties servent uniquement des buts pacifiques.

Art. 2 Champ d'application

- ¹ La présente ordonnance s'applique:
 - a. aux matières suivantes:
 - matières brutes visées à l'art. 1, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu)⁶, et les matières fissiles spéciales au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, OENu,
- 1 RS **732.1**
- ² RS **946.202**
- 3 RS **814.50**
- 4 RS **0.515.031**
- 5 RS 0.515.031.1
- 6 RS **732.11**

2020-.....

- 2. déchets radioactifs contenant des matières au sens du ch. 1,
- 3. minerais dont est extrait l'uranium ou le thorium:
- aux installations dans lesquelles sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
 - 1. réacteurs de recherche et installations critiques,
 - 2. réacteurs de puissance,
 - 3. entrepôts, en particulier les centres de stockage intermédiaire,
 - 4. dépôts en couches géologiques profondes,
 - 5. autres installations visées à l'art. 3, let. a:
- c. aux installations suivantes dans lesquelles ne sont pas encore ou ne sont plus utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
 - 1. installations visées à la let. b, en planification ou en construction,
 - 2. installations visées à la let. b, mises à l'arrêt;
- d. aux emplacements hors installation dans lesquels sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a;
- e. aux équipements nucléaires dont la production, le montage et la construction doivent être déclarés au sens de l'annexe 1, ainsi qu'à la production et à l'enrichissement d'eau lourde et de deutérium au sens de l'annexe 1;
- f. à la possession, à l'importation et l'exportation et au transport de matières visées à la let. a;
- g. aux activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire:
- h. à l'exploration ou à l'exploitation de mines d'uranium et de thorium.

² Elle s'applique:

- a. au territoire douanier suisse;
- b. aux entrepôts douaniers ouverts suisses;
- c. aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation;
- d. aux dépôts francs sous douane suisses, et
- e. aux enclaves douanières suisses.

Art. 3 Définitions

- ¹ Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
 - a. installation (facility): un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication de combustible, une usine de retraitement, une usine d'enrichissement, une installation de stockage ou tout autre établissement où sont habituellement utilisées des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, en quantités dépassant un kilogramme effectif;
 - b. emplacement hors installation (*location outside facilities*): tout établissement qui ne s'inscrit pas dans le périmètre d'une installation, où sont habituellement

- utilisées des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, en quantités ne dépassant pas un kilogramme effectif;
- c. site: la zone englobant les bâtiments et les infrastructures nécessaires à l'exploitation d'une installation ou d'un emplacement hors installation. S'applique également aux installations mises à l'arrêt ou aux emplacements hors installation mis à l'arrêt, dans la mesure où des cellules chaudes s'y trouvent encore ou que des activités liées à la transformation, à l'enrichissement, à la fabrication de combustible ou au retraitement y ont été menées;
- d. installation mise à l'arrêt: une installation qui n'est plus en service et qui ne renferme plus de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, mais où subsistent les structures et les équipements essentiels servant à manipuler de telles matières;
- e. installation déclassée: une installation dont les structures et les équipements ont été évacués ou rendus inutilisables au point de ne plus pouvoir servir à l'entreposage, à la manipulation, au traitement ni à l'emploi de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a;
- f. kilogramme effectif: une unité de mesure correspondant:
 - 1. dans le cas du plutonium, à son poids en kilogrammes,
 - dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1%), au produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement,
 - 3. dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5%), au produit de son poids en kilogrammes par 0,0001,
 - 4. dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, au produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;
- g. uranium fortement enrichi: de l'uranium enrichi dans lequel la proportion d'uranium 233, d'uranium 235 ou des deux isotopes additionnés atteint ou dépasse 20%;
- h. lot (*batch*): une portion de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, traitée comme unité comptable et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles identifiables;
- i. matières pour lesquelles les garanties ont été levées: des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, pour lesquelles les garanties ont été levées en application de l'art. 11 ou 13 de l'accord de garanties;
- j. équipement essentiel (*essential equipment*): une infrastructure importante servant à l'entreposage, à la manipulation, au traitement ou à l'utilisation de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a;
- k. échantillonnage de l'environnement: la réalisation de prélèvements d'air, d'eau, de terre ou de plantes, y compris de prélèvements par frottis;

- activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire: des activités portant sur des aspects spécifiques de la mise au point de procédés ou de systèmes, sous réserve de l'al. 2, en particulier:
 - 1. la conversion et l'enrichissement de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a,
 - 2. la fabrication et le retraitement d'éléments combustibles.
 - 3. le développement de réacteurs nucléaires et d'installations critiques,
 - 4. le traitement des déchets moyennement et fortement radioactifs contenant du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233, sans inclure toutefois le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d'entreposage ou d'élimination sans qu'il y ait séparation d'isotopes.
- ² Ne constituent pas des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire au sens de l'al. 1, let. 1:
 - a. les travaux liés à la recherche fondamentale théorique et scientifique;
 - b. la recherche et le développement:
 - 1. portant sur des applications industrielles pour les radioisotopes,
 - 2. portant sur des applications médicales, hydrologiques et agricoles,
 - 3. portant sur les répercussions sur la santé et l'environnement,
 - 4. visant une meilleure maintenance.

Art. 4 Compétences

- ¹ La surveillance des mesures de garanties (autorité de surveillance) relève de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
- ² L'OFEN est chargé de régler, s'il y a lieu, dans des directives, le détail des exigences qui régissent la mise en œuvre des mesures de garanties, en particulier pour les art. 5, 6, 9, 13 et 15.

Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l'art. 2, al. 1, let. b

Art. 5 Responsables des garanties

- ¹ Le détenteur d'une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 19 LENu (détenteur de l'autorisation) nomme une personne responsable des mesures de garanties et un suppléant (responsables des garanties) et il leur attribue les compétences et les moyens nécessaires.
- ² Les responsables des garanties doivent connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
- ³ Les nominations doivent être approuvées par écrit par l'OFEN. À cette fin, l'OFEN peut vérifier l'aptitude des personnes nommées.

Art. 6 Règlement sur l'application des garanties

- ¹ Le détenteur d'une autorisation élabore un règlement sur l'application des garanties.
- ² Le règlement est soumis à l'OFEN pour approbation.

Art. 7 Définition de zones de bilan matières

- ¹ Le détenteur de l'autorisation définit des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a.
- ² Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l'intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.
- ³ Il subdivise chaque zone de bilan matières de façon que les déplacements de telles matières à l'intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.

Art. 8 Obligation de tenir une comptabilité

¹ Le détenteur tient en permanence, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité sur le stock des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a.

² La comptabilité englobe:

- a. les rapports sur le stock et les variations de stock visés à l'annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, sont propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes;
- b. les notifications visées à l'annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichissement en isotopes;
- c. les relevés d'opérations visés à l'annexe 2, ch. 1.3.
- ³ Le système de mesure utilisé pour constater le stock de matériel est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.

⁴ Les documents comptables sont conservés durant au moins 10 ans.

Art. 9 Obligation de présenter des rapports

Le détenteur de l'autorisation présente à l'OFEN:

- a. les renseignements descriptifs concernant l'installation et les informations supplémentaires concernant le site visés à l'annexe 2, ch. 1.1, ainsi que les informations sur les principales modifications apportées aux équipements essentiels;
- b. les rapports sur les stocks et sur leurs variations visés à l'annexe 2, ch. 1.2;
- c. les notifications visées à l'annexe 2, ch. 1.2.

Section 3 Mesures de garanties pour les installations visées à l'art. 2, al. 1, let. c

Art. 10 Mesures de garanties intégrées à la conception

La mise en œuvre des mesures de garanties est prise en compte dès la planification de futures installations (Safeguards by Design). L'intégration d'instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue dans la future installation afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu'un suivi constant des déplacements de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a.

Art. 11 Définition de zones de bilan matières.

- ¹ L'ayant droit d'une installation visée à l'art. 2, al. 1, let. c, ch. 1, définit pour l'installation les zones de bilan matières à l'intérieur desquelles les matières au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, sont manipulées.
- ² Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l'intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.

Art. 12 Responsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections

L'ayant droit visé à l'art. 11, al. 1, désigne un responsable de la présentation des rapports et de la conduite des inspections et lui attribue les compétences et les moyens nécessaires.

Art. 13 Obligation de présenter des rapports

- ¹ Le responsable visé à l'art. 12 remet à l'OFEN les rapports mentionnés à l'annexe 2, ch. 2.
- ² Il déclare à l'OFEN chaque trimestre les équipements essentiels ayant été démontés ou rendus inutilisables dans les installations mises à l'arrêt.

³ L'obligation d'établir des rapports prend fin dès que l'AIEA désigne l'installation comme étant déclassée pour les mesures de garanties sur la base des indications visées à l'al. 2.

Section 4 Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que lors de la production et de l'enrichissement d'eau lourde et de deutérium

Art. 14

- ¹ Quiconque exerce des activités visées à l'annexe 1 les déclare à l'OFEN sur une base annuelle. Ces déclarations sont faites au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
- ² Les déclarations doivent contenir des indications relatives au lieu, à la nature et à l'ampleur des activités.

Section 5 Mesures de garanties concernant l'importation et l'exportation, le transport de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, et la comptabilité des telles matières se trouvant à l'étranger

Art. 15 Obligation de déclarer l'importation, l'exportation et le transport de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d'installations

Quiconque importe, exporte ou transporte à l'intérieur du pays des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d'une installation déclare à l'OFEN la quantité, la composition chimique et l'utilisation prévue au plus tard 30 jours avant le transport. Sont réservées les obligations relatives à l'autorisation au sens de l'art. 6, al. 1, LENu.

Art. 16 Livraisons assimilées aux importations ou aux exportations Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou

à destination:

- a. de représentations diplomatiques ou consulaires;
- b. d'organisations internationales;
- d'entrepôts douaniers ouverts, d'entrepôts de marchandises de grande consommation, de dépôts francs sous douane ou d'enclaves douanières.

Art. 17 Comptabilité des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, se trouvant à l'étranger

¹ Le propriétaire de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, destinées au cycle du combustible nucléaire qui se trouvent à l'étranger tient une comptabilité de ses stocks. Il déclare:

- a. s'il s'agit d'uranium naturel, d'uranium appauvri, d'uranium enrichi, de thorium ou de plutonium;
- b. la quantité arrondie au kilogramme entier;
- c. le lieu d'entreposage et l'adresse de la personne responsable de la conservation;
- d. la forme chimique;
- e. la forme physique, et
- f. l'utilisation prévue.
- ² Il déclare à l'OFEN l'état des stocks en la fin de l'année civile, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Section 6 Mesures de garanties particulières

- **Art. 18** Obligation de déclarer la possession de matières contenues dans des déchets nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées
- ¹ Quiconque possède du plutonium, de l'uranium fortement enrichi ou de l'uranium 233 contenus dans des déchets moyennement ou hautement radioactifs et pour lesquels les garanties ont été levées, en déclare annuellement le lieu de conservation.
- ² La déclaration porte sur le stock en fin d'année civile et est soumise à l'OFEN au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
- ³ Toute transformation de ces déchets impliquant la séparation en isotopes doit être préalablement annoncée à l'OFEN. Le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d'entreposage ou d'élimination n'est pas considéré comme une transformation au sens du présent article.
- Art. 19 Obligation de déclarer la possession ainsi que l'importation et l'exportation de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, sur, vers ou en provenance d'un emplacement hors installation
- ¹ Quiconque, sur un emplacement hors installation, possède des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, qui sont soumises à autorisation de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l'ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection⁷, ou en modifie le stock, déclare à l'OFEN la quantité, la forme chimique et physique ainsi que le lieu de conservation et l'utilisation.

⁷ RS 814.501

- ² L'OFSP et l'OFEN règlent l'étendue, la périodicité et la forme que prennent les déclarations ainsi que l'échange d'informations entre les offices.
- ³ Quiconque importe, exporte ou transporte à l'intérieur du pays plus de 1000 kilogrammes de telles matières par trimestre déclare à l'OFEN, au plus tard 30 jours avant le transport, la quantité, la composition chimique et l'utilisation prévue.

Art. 20 Matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, exemptées de mesures de garanties

- ¹ Suite à une demande, l'OFEN peut obtenir de l'AIEA une exemption des garanties en application de l'accord de garanties pour des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a.
- ² Quiconque possède des matières exemptées déclare à l'OFEN, une fois par an, leur quantité, leur forme chimique et physique ainsi que leur lieu de conservation et leur utilisation.
- ³ La déclaration portant sur le stock en fin d'année civile et sur ses variations en cours d'année est soumise à l'OFEN au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Art. 21 Exploration ou exploitation de mines d'uranium et de thorium

¹ Le détenteur d'une autorisation d'exploration ou d'exploitation d'une mine d'uranium ou de thorium soumet à l'OFEN une copie de son autorisation. Cette obligation s'applique indépendamment du procédé d'extraction employé, que l'uranium ou le thorium constitue le produit principal ou un sous-produit. L'OFEN peut demander des informations complémentaires.

- ² Les indications suivantes sont soumises à l'OFEN chaque année jusqu'au 31 mars:
 - a. les plans de situation avec coordonnées;
 - la capacité de production annuelle maximale (poids d'uranium ou de thorium exprimé en tonnes);
 - c. un récapitulatif des activités menées pendant l'année civile écoulée;
 - d. la quantité extraite pendant l'année civile écoulée (poids d'uranium ou de thorium exprimé en tonnes).

Art. 22 Recherche-développement liés au cycle du combustible nucléaire

Quiconque exerce des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire est tenu:

- a. de présenter spontanément à l'OFEN, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, un descriptif des activités menées pendant l'année civile écoulée;
- de communiquer à l'OFEN, sur demande, l'identité des personnes chargées de ces activités.

Section 7 Inspections

Art. 23 Objet

- ¹ Des inspections peuvent être réalisées afin de vérifier la mise en œuvre des mesures.
- ² La vérification peut en particulier viser à déterminer:
- a. lors de l'inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 2, si:
 - 1. les renseignements descriptifs fournis correspondent à l'installation,
 - 2. les informations supplémentaires fournies correspondent au site,
 - 3. la comptabilité est tenue en bonne et due forme,
 - 4. les indications contenues dans les rapports visés à l'art. 9 correspondent au stock de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a;

b. lors de l'inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 3,
 si:

- 1. les rapports ont été établis en bonne et due forme,
- 2. aucune matière visée à l'art. 2, al. 1, let. a, n'est présente,
- 3. la conception de l'installation et la subdivision en zones de bilan matières sont adaptées à la mise en œuvre des mesures de garanties.
- ³ La vérification peut en outre porter sur les déclarations visées aux art. 14 à 21 et sur les indications visées à l'art. 22. Sont exemptées de cette vérification les déclarations portant sur les livraisons relevant de l'art. 16.

Art. 24 Compétences

- ¹ Les inspections sont effectuées par l'OFEN, au besoin conjointement avec des inspecteurs de l'AIEA.
- ² L'OFEN peut convenir avec le responsable des garanties que les inspections visées à l'art. 23, al. 2, let. a, sont effectuées par des inspecteurs de l'AIEA sans la participation de l'OFEN.
- ³ L'OFEN peut faire appel à d'autres organes fédéraux, à des organisations compétentes ou à des spécialistes. Le personnel des organisations compétentes et les spécialistes sont tenus au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal⁸.

Art. 25 Obligation de coopérer

Les ayants droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance tolèrent les inspections effectuées par l'OFEN et par l'AIEA et y prêtent leur concours. Ils sont notamment tenus:

a. de donner accès, même sans préavis:

⁸ RS 311.0

- 1. aux installations visées à l'art. 2, al. 1, let. b, à l'OFEN et aux inspecteurs de l'AIEA,
- 2. aux installations visées à l'art. 2, al. 1, let. c, à l'OFEN;
- b. de fournir des informations sur:
 - 1. le lieu de l'inspection,
 - 2. les activités qui y sont menées,
 - 3. les mesures de sécurité requises pour l'inspection, et
 - 4. l'administration et la logistique correspondantes;
- c. de mettre à disposition des installations de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et des moyens de transport sur le lieu de l'inspection, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires au bon déroulement de l'inspection;
- d. d'autoriser l'introduction des moyens informatiques nécessaires au bon déroulement de l'inspection.

Art. 26 Principes régissant les inspections

¹ L'OFEN prend les mesures de précaution nécessaires à la conduite d'une inspection. Il est notamment tenu:

- a. de créer les conditions limitant le plus possible le dérangement sur le secteur inspecté;
- b. d'assurer la sécurité des données et des équipements confidentiels;
- c. de veiller à une classification sans équivoque des informations rendues

³ Il veille, sur demande du responsable des garanties ou du responsable au sens de l'art. 12, à ce que les informations dignes de protection ne quittent pas le secteur inspecté.

Art. 27 Prérogatives

Lors des inspections, il doit notamment être possible:

- a. de visiter et de contrôler les biens-fonds et les locaux pendant les heures usuelles d'exploitation et de bureau;
- b. de procéder à des vérifications sur les matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a;
- c. d'apposer et de lever des scellés;
- d. d'installer, d'entretenir et d'enlever des instruments de surveillance et de mesure:
- e. de procéder à des contrôles visuels;

² Il décide, après entente avec le responsable des garanties ou avec le responsable au sens de l'art. 12, si les inspecteurs de l'AIEA peuvent avoir accès à des informations dignes de protection.

- de prendre des photos;
- g. de prélever des échantillons de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, et de procéder à un échantillonnage de l'environnement;
- h. d'utiliser des appareils de mesure des rayonnements;
- i. de consulter des relevés d'opérations et d'autres documents.

Art. 28 Restrictions

- ¹ L'OFEN peut restreindre l'activité des inspecteurs de l'AIEA pour:
 - a. satisfaire aux prescriptions de la sécurité au travail, de la radioprotection ou de la protection physique;
 - b. empêcher l'accès à des informations dignes de protection.
- ² Il peut refuser aux inspecteurs de l'AIEA l'accès aux installations dans les cas suivants:
 - a. l'AIEA ne transmet pas à temps les pièces requises, notamment les données personnelles à des fins d'identification, ou n'a pas effectué les clarifications nécessaires;
 - b. le respect des prescriptions de la sécurité au travail ou de la radioprotection ne pourrait pas être garanti.

Art. 29 Annonce d'une inspection

- ¹ L'OFEN informe les personnes concernées de la date et de l'heure, du lieu, de l'objet de l'inspection et des participants à celle-ci.
- ² Pour les inspections inopinées, l'accès à l'installation doit être assuré dans les deux heures qui suivent le préavis.

Art. 30 Remboursement des frais, assistance en cas de dommage

- ¹ Les dépenses courantes, en particulier pour la communication de données, et les frais extraordinaires encourus du fait d'une demande de l'AIEA sont remboursés par cette dernière, pour autant que les intéressés en aient fait la demande et que l'AIEA s'y soit préalablement engagée. Les demandes correspondantes peuvent être adressées à l'OFEN.
- ² Si une personne est lésée lors d'une inspection, la Confédération l'aide, dans la mesure de ses attributions légales, à faire valoir ses prétentions.
- ³ La responsabilité pour les dommages causés par le comportement illicite de représentants de la Confédération se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité⁹.

Section 8 Dispositions pénales

Art. 31 Punissabilité au sens de la loi sur l'énergie nucléaire

Est puni en vertu de l'art. 93 LENu quiconque:

- a. contrevient à l'obligation de déterminer une zone prévue aux art. 7 et 11;
- b. contrevient à l'obligation de tenir une comptabilité, d'établir des rapports ou de faire des déclarations prévue aux art. 8, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21 et 22;
- c. entrave des inspections au sens de l'art. 23 ou contrevient à l'obligation de coopération prévue à l'art. 25.

Art. 32 Punissabilité au sens de la loi sur le contrôle des biens

Est puni en vertu de l'art. 15 LCB quiconque:

- a. contrevient à l'obligation de déclaration prévue à l'art. 14;
- b. entrave des inspections destinées à vérifier les déclarations au sens de l'art. 14;
- c. contrevient à l'obligation de coopération prévue à l'art. 25.

Art. 33 Punissabilité au sens de la loi sur la radioprotection

Est puni en vertu de l'art. 44, al. 1, LRaP quiconque:

- a. contrevient à l'obligation de déclaration prévue à l'art. 19;
- empêche l'exécution d'inspections destinées à vérifier les déclarations au sens de l'art. 19.

Section 9 Dispositions finales

Art. 34 Adaptations effectuées par le DETEC

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) adapte les annexes 1 et 2 si les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des mesures de garanties l'exigent.

Art. 35 Abrogation d'un autre acte

L'ordonnance du 21 mars 2012 sur l'application de garanties ¹⁰ est abrogée.

Art. 36 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021.

.. Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1 (art. 2, al. 1, let. e, et art. 14)

Équipements nucléaires, eau lourde et deutérium, activités à déclarer en lien avec ceux-ci

Doivent être déclarés:

- la fabrication de cylindres tubes de rotor et l'assemblage de centrifugeuses à gaz, où:
 - a. les cylindres tubes de rotor sont les cylindres à paroi mince décrits à l'annexe
 2, partie 1, au numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0B001.b.3, de l'ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)¹¹;
 - b. les *centrifugeuses à gaz* (annexe 2, partie 1, NCE 0B001.b, OCB) présentent les caractéristiques suivantes:
 - 1. ordinairement, elles se composent d'un ou de plusieurs cylindres à paroi mince, d'un diamètre compris entre 75 mm et 400 mm,
 - elles sont constituées de composants tournants ayant un rapport résistance-densité si élevé qu'ils peuvent tourner à une grande vitesse périphérique, de l'ordre de 300 m/s ou plus, autour d'un axe vertical dans une enceinte à vide.
 - 3. leur fabrication, ainsi que celle de leurs composants, répondent à des tolérances très serrées;
- 2. la fabrication de barrières de diffusion, les *barrières de diffusion* étant des filtres minces et poreux au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0B001.c.1, OCB;
- 3. la fabrication ou l'assemblage de *systèmes à laser* comprenant les composants au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0B001.g et h, OCB;
- 4. la fabrication ou l'assemblage de *séparateurs électromagnétiques* à sources d'ions au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0B001.j.1 à 6, OCB;
- 5. la fabrication ou l'assemblage de *colonnes* ou d'équipements d'extraction au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0B001.e.1 à 3 et 6 et 0B001.f.1 à 3, OCB;
- 6. la fabrication de tuyères ou de *tubes vortex pour la séparation aérodynamique* au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0B001.d.1 et 2, OCB;
- 7. la fabrication ou l'assemblage de systèmes générateurs de plasma d'uranium, les systèmes générateurs de plasma d'uranium étant des systèmes de production de plasma d'uranium spécialement conçus ou préparés, pouvant renfermer des canons à électrons de grande puissance à faisceau en nappe ou à balayage, fournissant une puissance au niveau de la cible supérieure à 2,5 kW/cm;

¹¹ RS 946.202.1

- 8. la fabrication de *tubes de zirconium* au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0A001.f, OCB;
- 9. la fabrication ou l'enrichissement d'eau lourde ou de deutérium, le *deutérium* étant l'oxyde de deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5000;
- la fabrication de graphite de pureté nucléaire, le graphite de pureté nucléaire désignant du graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent en bore et d'une densité de plus de 1,50 g par cm³;
- 11. la fabrication de conteneurs pour éléments combustibles usés, les *conteneurs* pour éléments combustibles usés désignant des récipients destinés au transport ou à l'entreposage d'éléments combustibles usés qui assurent une protection chimique, thermique et radiologique et qui dissipent la chaleur de décroissance pendant la manipulation, le transport et le stockage;
- 12. la fabrication de *barres de commande pour réacteur* au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0A001.d, OCB;
- 13. la fabrication de *cuves et récipients de sûreté anti-criticité* au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0B006, notes c et e, OCB;
- 14. la fabrication de *machines à couper les éléments combustibles usés* au sens de l'annexe 2, partie 1, NCE 0B006, note b, OCB;
- 15. la construction de cellules chaudes, les cellules chaudes étant des cellules isolées ou des cellules interconnectées ayant un volume total d'au moins 6 m³ et une protection égale ou supérieure à l'équivalent de 0,5 m de béton d'une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm³, et disposant de matériel de télémanipulation.

Annexe 2 (art. 8, 9, 10 et 13)

1 Obligation de présenter des rapports portant sur les installations visées à l'art. 2, al. 1, let. b

1.1 Renseignements descriptifs et informations supplémentaires

Les renseignements descriptifs et les informations supplémentaires portant sur des installations nouvelles et sur des modifications d'installations ou de sites existants doivent être soumis, si possible en anglais, accompagnés des plans, des croquis et des tableaux nécessaires.

	Type de rapport	Contenu	Périodicité/délai
1.1.1	Renseignements descriptifs (Design Information Questionnaire, DIQ)	 Désignation de l'installation indiquant ses caractéristiques essentielles, son objet, sa puissance nominale, son emplacement, son adresse et le nom de la personne responsable Description du flux des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, et de l'aménagement des équipements importants dans lesquels on utilise, produit ou traite des telles matières On joindra à la description les plans correspondants de l'installation, avec indication des coordonnées Description des caractéristiques de l'installation quant à la comptabilité des matières, aux limites territoriales et à la surveillance Description des procédés appliqués et prévus dans l'installation pour l'enregistrement comptable et le contrôle de telles matières, indiquant en particulier les zones de bilan matières fixées, les opérations de mesure du flux et les modalités de l'inventaire du stock 	A la construction, dans les trois mois à compter de l'autorisation de construire, ou en cas de besoin, selon l'ampleur des modifications

	Type de rapport	Contenu	Périodicité/délai
1.1.2	Informations supplémentaires	 Description générale du site d'une installation incluant l'ensemble des bâtiments avec leurs dimensions extérieures, le nombre d'étages et leur affectation. 	Rapport unique et, après des modifica- tions, jusqu'au 31 mars de l'année civile sui- vante
		 Des plans supplémentaires des bâtiments sont soumis sur demande. 	
		 Un plan d'ensemble indiquant les limites du site ainsi que l'échelle et les coordonnées est joint à la description. 	

1.2 Rapports sur le stock et les variations de stock de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, et notifications

Les rapports ci-après doivent être établis pour chacune des zones de bilan matières:

	Γype de rapport / notification Contenu		Périodicité/délai
1.2.1	Préavis (advance notification, AN)	 Données sur le transport de ma- tières visées à l'art. 2, al. 1, let. a 	Au moins 30 jours avant le conditionne- ment
1.2.2	Notes concises (concise notes, CN)	Récapitulatif des explications	En cas de besoin, en même temps que les ICR, PIL et MBR cor- respondants
1.2.3	Rapport sur les variations de stock (inventory change report, ICR)	- Variations du stock	Après une variation, jusqu'au 15 du mois suivant

	Type de rapport / notification	n Contenu	Périodicité/délai
1.2.4	Notification (notification)	 Stock en fin d'année civile et variations de stock en cours d'année civile, utilisation faite ou prévue, forme chimique et physique des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas en- core propres à la fabrication de combustible ou à l'enrichisse- ment en isotopes 	Au plus tard le 31 mars de l'année suivante
		 Données sur le conditionne- ment de telles matières 	Au moins 30 jours avant le conditionnement
		 Informations sur des activités extraordinaires prévues qui concernent ou peuvent concer- ner les mesures de garanties 	Dès que possible
		 Informations concernant des événements ou des constata- tions à caractère exceptionnel qui concernent ou peuvent con- cerner les mesures de garanties 	Dès que possible
1.2.5	Rapport sur le bi- lan matières (material balance report, MBR)	 Inventaire initial des matières Variations du stock Stock comptable final Ecarts entre expéditeur et destinataire Stock comptable final corrigé Inventaire final des matières Différences d'inventaire 	Année civile, 15 jours après inventaire
1.2.6	Liste des articles du stock physique de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a (physical inventory listing, PIL)	 Liste de chaque lot individuel Identification du lot Données relatives aux matières du lot 	Année civile, 15 jours après inventaire

1.3 Relevés d'opérations

Les relevés d'opérations sont constamment tenus à jour.

	Type de relevé	Contenu
1.3.1	Aperçu global (ge- neral ledger)	 Pour toute variation de stock, on indiquera la date et l'heure et la zone de bilan matières où des matières ont été prises ou déposées
1.3.2	Liste des articles (item list)	 Liste des articles isolés Attribution des articles à un lot Identification des articles Spécifications des articles Emplacements des articles Remarque: La liste des articles sera jointe à la liste des articles du stock physique (PIL).
1.3.3	Relevés d'opéra- tions supplémen- taires	Ils contiendront, pour chaque zone de bilan matières, dans la mesure où l'installation est concernée, des indications sur: a. les données d'exploitation permettant de constater les variations de la quantité et de la composition des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a b. tous les résultats d'opérations de mesure utilisés pour établir l'inventaire des matières c. toutes les adaptations et corrections opérées, concernant des variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques d. les données recueillies lors de l'étalonnage de récipients et d'instruments, lors du prélèvement d'échantillons et lors d'analyses, lors des procédures de contrôle de la qualité des opérations de mesure et lors de l'évaluation consécutive des erreurs tant fortuites que systématiques

Type de relevé	Contenu
	e. une description du déroulement
	de la préparation et de l'exécu-
	tion d'un inventaire des ma-
	tières, afin d'en établir l'exacti-
	tude et l'exhaustivité
	f. une description des démarches
	entreprises pour déterminer la
	cause et l'ordre de grandeur
	d'une perte éventuelle, impu-
	table à un incident ou qui n'au-
	rait pas été révélée par une opé-
	ration de mesure

2 Rapports portant sur les installations visées à l'art. 2, al. 1, let. c

2.1 Mesures de garanties intégrées à la conception (Safeguards by Design), renseignements descriptifs et informations supplémentaires

Les renseignements descriptifs et les informations supplémentaires portant sur des installations nouvelles et sur des modifications d'installations ou de sites existants doivent être soumis, si possible en anglais, accompagnés des plans, des croquis et des tableaux nécessaires.

	Type de rapport	Contenu	Périodicité/délai
2.1.1	Informations sur les garanties inté- grées à la concep- tion (Safeguards by Design)	Propositions techniques et archi- tectoniques en vue de la mise en œuvre des mesures de garanties	En cas de besoin, pen- dant la phase de planifi- cation et de construction
2.1.2	Renseignements descriptifs (design informa- tion questionnaire, DIQ)	 Désignation de l'installation in- diquant ses caractéristiques es- sentielles, son objet, sa puis- sance nominale, son adresse et le nom de la personne respon- sable 	A la construction, dans les trois mois à compter de l'autorisation de cons- truire En cas de besoin, selon l'ampleur des modifica- tions
		 Description du flux prévu ou passé de matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, et de l'amé- nagement des équipements im- portants dans lesquels on peut utiliser, produire ou traiter de telles matières 	

	Type de rapport	Contenu	Périodicité/délai
		 Description des éléments d'équipements mis hors service ou démontés ayant servi à ma- nipuler de telles matières 	
		 Les plans correspondants de l'installation, avec indication des coordonnées, en annexe 	
		 Description des caractéristiques de l'installation quant à la comptabilité matières, aux li- mites territoriales et à la sur- veillance 	
		 Description des procédés appliqués et prévus dans l'installation pour l'enregistrement comptable et le contrôle des matières visées à l'art. 2, al. 1, let. a, indiquant en particulier les zones de bilan matières fixées, les opérations de mesure du flux et les modalités de l'inventaire du stock 	
2.1.3	Informations supp- lémentaires	Description générale du site d'une installation incluant l'ensemble des bâtiments avec leurs dimensions extérieures et l'indication des étages et leur affectation	Rapport unique et, après des modifications, jusqu'au 31 mars de l'année civile suivante
		 Des plans supplémentaires des bâtiments, sur demande 	
		 Un plan d'ensemble indiquant les limites du site ainsi que l'échelle et les coordonnées, en annexe 	