Modifications et commentaires concernant l'annexe 2 SDR

Texte en vigueur	Proposition de modification
<p>1.9.5.2 Transport de marchandises selon les exemptions du 1.1.3 et des chapitres 3.3 et 3.4 de l'ADR</p> <p>1.9.5.2.1 Les marchandises dangereuses transportées dans les conditions d'exemption prévues aux 1.1.3.2 b) à g), 1.1.3.3 b), 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.3.6, ADR, chapitre 3.4, de même que dans les dispositions spéciales 119, 145, 188, 190, 191, 216, 238 b), 242, 283, 286, 289, 291, 319, 584, 592, 593, 594, 598, 599, 600, 601, 636 a), 647, 648 du chapitre 3.3 de l'ADR, ainsi que dans les conditions d'exemption prévues aux 1.1.3.6.3 b. et c. de l'appendice 1 de la SDR sont soumises aux mêmes restrictions de passage dans les tunnels, par unité de transport, selon le 1.9.5.4. que celles qui ne sont pas exemptées. La désignation des marchandises dans le document de transport doit être conforme aux prescriptions du 5.4.1.1 et comprendre l'expression «Transport selon le 1.9.5.2 SDR».</p>	<p>1.9.5.2 <i>Remplacer « chapitre 3.3 et chapitre 3.4 » par « chapitre 3.3, chapitre 3.4 et chapitre 3.5 ».</i></p> <p>1.9.5.2.1 <i>Remplacer « chapitre 3.4 » par « chapitre 3.4, chapitre 3.5 ».</i></p>
<p>Commentaires</p> <p>Hormis les dispositions du nouveau chapitre 3.5, les marchandises dangereuses emballées en quantités exceptées ne sont soumises à aucune autre prescription de l'ADR. Il serait donc par exemple possible que des matières très toxiques (classe 6.1, groupe d'emballages I) soient transportées en quantités n'excédant pas 300 l ou kg par unité de transport (cf. 3.5.1.2 ADR, code E5), sans que la plupart des prescriptions de l'ADR ne s'appliquent. Ce point apparaît problématique sous l'angle de la sécurité en ce qui concerne le transport à travers les tunnels, si l'on songe que ces matières ne sont admises aujourd'hui que dans des quantités de 0 ou 5 l ou kg (50 l ou kg ou 100 l ou kg avec autorisation). Dans ce contexte, il convient que les marchandises dangereuses transportées aux conditions d'exemption du nouveau chapitre 3.5 soient soumises aux mêmes restrictions, visées à la sous-section 1.9.5.4, que les marchandises non exemptées.</p>	

Texte en vigueur	Proposition de modification
<p>1.9.5.4.4 (Liste des marchandises et quantités autorisées.) <i>No ONU.:</i></p> <p>0411</p> <p>1344</p> <p>2814</p> <p>2900</p> <p>3090</p> <p>3091</p>	<p><i>Modifier une partie de la désignation</i></p> <p><i>Colonne (2)/modifications :</i> ajouter ", PENTHRITE" avant ", PETN". ajouter "(ACIDE PICRIQUE)" après "TRINITROPHÉNOL".</p> <p>Pour la troisième rubrique, remplacer "(carcasses animales uniquement)" par "(matériel animal uniquement)".</p> <p>Pour la troisième rubrique, remplacer "(carcasses animales et déchets uniquement)" par "(matériel animal uniquement)".</p> <p>modifier le nom et la description pour lire: "PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)".</p> <p>insérer "MÉTAL" après "LITHIUM" (deux fois) et "(y</p>

3344	compris les piles à alliage de lithium)" après "AVEC UN ÉQUIPEMENT".																																																															
3468	ajouter "(TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, PENTHRITE, PETN)" après "PENTAÉRYTHRITE".																																																															
3473	ajouter à la fin: "ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE CONTENU DANS UN ÉQUIPEMENT ou HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE EMBALLÉ AVEC UN ÉQUIPEMENT ".																																																															
2031	remplacer "CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE" par "CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT".																																																															
1017	<p><i>Modifier une partie de la désignation ou compléter l'étiquette de danger</i></p> <p><i>Colonne (2) et (5))/modifications :</i></p> <p>Pour le groupe d'emballage II, dans la colonne (2), ajouter "au moins 65%, mais" après "contenant", dans la colonne (5), ajouter "+ 5.1"</p> <p><i>Remplacer et compléter l'étiquette de danger</i></p> <p><i>Colonnes/modifications :</i></p> <p>(3b) /remplacer « 2TC » par « 2TOC ».</p> <p>(5) /ajouter « + 5.1 ».</p> <p><i>Remplacer</i></p> <p><i>Colonne (4) :</i></p> <p>Remplacer « I » par « II ».</p> <p><i>Compléter la liste (nouvelles matières)</i></p> <p><i>Colonnes (1) à (8):</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3a)</th> <th>(3b)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> <th>(6)</th> <th>(7)</th> <th>(8)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0505</td> <td>SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires</td> <td>1</td> <td>1.4G</td> <td></td> <td>1.4</td> <td></td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>0506</td> <td>SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires</td> <td>1</td> <td>1.4S</td> <td></td> <td>1.4</td> <td></td> <td>50</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>0507</td> <td>SIGNAUX FUMIGÈNES</td> <td>1</td> <td>1.4S</td> <td></td> <td>1.4</td> <td></td> <td>50</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>0508</td> <td>1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau</td> <td>1</td> <td>1.3C</td> <td></td> <td>1</td> <td>1; 4</td> <td>5</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2031</td> <td>ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65% d'acide nitrique</td> <td>8</td> <td>CO1</td> <td>II</td> <td>8</td> <td>22</td> <td>100</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>3132</td> <td>SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.</td> <td>4.3</td> <td>WF2</td> <td>II</td> <td>4.3 + 4.1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	0505	SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires	1	1.4G		1.4		0	50	0506	SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires	1	1.4S		1.4		50	1000	0507	SIGNAUX FUMIGÈNES	1	1.4S		1.4		50	1000	0508	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau	1	1.3C		1	1; 4	5	100	2031	ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65% d'acide nitrique	8	CO1	II	8	22	100	1000	3132	SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.	4.3	WF2	II	4.3 + 4.1	4	0	50
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																								
0505	SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires	1	1.4G		1.4		0	50																																																								
0506	SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires	1	1.4S		1.4		50	1000																																																								
0507	SIGNAUX FUMIGÈNES	1	1.4S		1.4		50	1000																																																								
0508	1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20% (masse) d'eau	1	1.3C		1	1; 4	5	100																																																								
2031	ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65% d'acide nitrique	8	CO1	II	8	22	100	1000																																																								
3132	SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.	4.3	WF2	II	4.3 + 4.1	4	0	50																																																								
1250 et 1305																																																																

3132	SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.	4.3	WF2	III	4.3 +	4	5	50
3135	SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO- ÉCHAUFFANT, N.S.A.	4.3	WS	I	4.3 +	4	0	50
3135	SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO- ÉCHAUFFANT, N.S.A.	4.3	WS	II	4.3 +	22	5	50
3135	SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO- ÉCHAUFFANT, N.S.A.	4.3	WS	III	4.3 +	22	50	500
3373	MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B (matériel animal uniquement)	6.2	I4		6.2	35	300	illimité
3474	1- HYDROXYBENZOTRI AZOLE ANHYDRE, HUMIDIFIÉ avec au moins 20% (masse) d'eau	4.1	D	I	4.1	5	2	50
3475	MÉLANGE D'ÉTHANOL ET D'ESSENCE contenant plus de 10% d'éthanol	3	F1	II	3	4; 21	50	500
3476	CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréacti- ves	4.3	W3	II	4.3	22	50	500
3477	CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosi- ves	8	C11		8	22	illimité	
3478	CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié	2	6F		2.1	19	150	1000

	inflammable							
3479	CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l'hydro- gène dans un hydrure métallique	2	6F		2.1	19	150	1000
3480	PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)	9	M4	II	9	22	100	300
3481	PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)	9	M4	II	9	22	100	300

Commentaires

Les modifications des matières visées par l'ADR 2009 impliquent les adaptations ci-dessus.

1.9.5.4.5 Dispositions spéciales	1.9.5.4.5 Dispositions spéciales <i>Ajouter la nouvelle disposition spéciale :</i> 35 Autorisé en emballage ou en vrac (conteneur pour vrac vide non nettoyé ou conteneur pour vrac chargé).
---	---

Commentaires

Les matières visées par la nouvelle mention ONU 3373 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B (matériel animal uniquement) sont normalement transportées en vrac (c'est-à-dire dans des conteneurs pour vrac). Une nouvelle disposition spéciale est introduite pour que de tels transports soient autorisés à franchir les tunnels.

Texte en vigueur	Proposition de modification
1.9.6.2 Marchandises dont le transport est interdit Les marchandises dangereuses des classes 1 à 9 qui répondent aux critères de la section 2.3.5 ADR.	1.9.6.2 Marchandises dont le transport est interdit <i>Remplacer le texte par :</i> Marchandises dangereuses des classes 1 à 9 qui répondent aux critères du 2.2.9.1.10 ADR.

Commentaires

Le contenu de la section 2.3.5 ADR se retrouve désormais (sous une forme modifiée) au paragraphe 2.2.9.1.10. La section 2.3.5 est maintenue avec un contenu différent. Il faut donc adapter 1.9.6.2 SDR.